

A お知らせ ANNOUNCEMENT

お知らせ内容 パブリックコンパクト便器フラッシュタンク式 施工後のお知らせ

商品名称 パブリックコンパクト便器フラッシュタンク式

対象品番 CFS497B/CFS497BC/CFS497BLC/CFS497BM
CFS497BMC/CFS497BMLC/CFS497BY/CFS497BYC
SP496BAY

お願い事項

- 試運転を必ず行ってください。
- 試運転後、給水フィルターの掃除を行ってください。

大便器設置時の対応



必ず実施 重要なお知らせ

試運転を必ず実施してください。
試運転が終わるまで捨てないでください。

ポイント①

※給水フィルターの掃除をしてください。
※タンク内に異物がないことを確認してください。

異物やフィルターの詰まりがあると止水、吐水不良のおそれがあります。

『必ず実施して下さい』
異物やフィルターの詰まりがあると止水、吐水不良のおそれがあります。
理由:フィルター閉塞によって流量が減少し、止水不良や吐水不良となります。

給水フィルターのゴミ噛みの実例



対応方法・要領について

- 下記手順に沿って給水フィルター掃除をお願い致します。詳細は施工説明書をご参照下さい。

注意書(タンク正面)

必ず実施 重要なお知らせ

試運転を必ず実施してください。
試運転が終わるまで捨てないでください。

ポイント①

※給水フィルターの掃除をしてください。
※タンク内に異物がないことを確認してください。

異物やフィルターの詰まりがあると止水、吐水不良のおそれがあります。

注意書(止水栓梱包箱)



必ず実施!

試運転後は給水フィルターの掃除をしてください。
詰まりがあると**止水不良**の原因になります。

HOD106 2014.12

※詳細は施工説明書をご確認ください。

使用工具
給水工具(付属品) プラス マイナス ドライバー



※ご対応宜しくお願いします。