事前施工情報

1. 取り付け可否一覧表 (手洗器・洗面器)

		元	12 (A夕		ræ 80												
	Aタ	イプ	Bタイプ	「きれい		コンテンポラリタイプ												機能部一体タイプ
手洗器·洗面器 品番	TENA 40型 50型	TENA 41型 47型 51型 57型 61型	TLE 27501J 27502J 27701J 27702J	TENA 40AJ	1	26506J 26701J	TLE 26502J 26507J 26702J 26707J	26508J 26703J	TENA 12B		TLE 25507J 25707J		TEN 84G 型	TEN 85G1 型	TEN 76G 型 86G	TEN 77G1 型 87G1	TEL 32G 型 52G 型	TEL 24 DPRA
L30D · DM	0	_	0	_	_	0	_	_	0	_	_	_	_	_	_	_	0	0
L103A · D	0	_	0	0	_	0	_	_	\triangle	0	_	_	0	_	0	_	/	0
L210C	% 2	0	_	% 2	0	0	_	_	_	_	_	_	_	0	_	0		_
L210CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0		_
L210D · DM	0	_	0	0	_	0	_	_	\triangle	_	_	_	_	_	0	_	0	0
L250A · AM	0	_	0	0	_	0	_	_	\triangle	0	_	_	0	_	0	_		0
L250C · CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		
L250D · DM	0	_	0	0	_	0		_	\triangle	0		_	0	_	0	_		0
L270C ⋅ CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
L270D · DM	0	_	0	0	_	0	_	_	\triangle	0	_	_	0	_	0	_		0
MVRS45P·S	% 2	_	0	% 2	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_		_
MLRA50A·B	% 2	_	0	% 2	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_		_
MLRB32AA系・ BA系(∮35·OF有/無)	% 2	_	0	% 2	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_		_
MLRB32AB系・ BB系(∮28·OF有/無)	\circ	_	0	0	_	0	_	_		0	_	_	_	_	_	_		_
L350AM	0	_	0	0	_	0	_	_	\triangle	0	_	_	_	_	_	_		0
L350C · CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	\triangle	_	\triangle		_
L501	* 1	0	0	※ 1	0	0	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		0
L502	* 1	0	0	※ 1	0	0	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		0
L505	* 1	0	0	※ 1	0	0	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		* 1
L525RCU· CMRU	% 2	0	0	* 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
L530	* 1	0	0	* 1	0	0	_	_	_	0	_		% 1	0	* 1	0		* 1
L531	* 1	0	0	* 1	0	0	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		0
L532	* 1	0	0	* 1	0	0	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		0
L582CS	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
L650D	0	_	0	_	_	0	_	_	0	0	_	_	0	_	0	_		0
L652C	% 2	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_		_
L652D	0	_	_	_	_	0	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_		_

水栓

- ※ 表中の"O"は、セット可能を表し"ー"はセット不可を示しています。 ※ " \triangle "はセットはできますが、デザイン性により"O"を推奨します。 ※ アクアオートZN(**TLP01**型)については782ページをご参照ください。 ※ 1 カウンター水栓取り付け穴径 ϕ 280場合はセット可能です。

- ※2 アダプター**TH752-3**を追加することで、 \$\phi\$35の取付穴にもセット可能です。

事前施工情報

1. 取り付け可否一覧表 (手洗器・洗面器)

	Aタイプ		Bタイプ	「きれい	イプ 除菌水」 載		コンテンポラリタイプ						グースネックタイプ				機能部一体タイプ	
手洗器·洗面器 品番	TENA 40型 50型	TENA 41型 47型 51型 57型 61型	TLE 27501J 27502J 27701J 27702J	IENA	TENA 41AJ	26506J 26701J	TLE 26502J 26507J 26702J 26707J	26508J 26703J		1	TLE 25507J 25707J		TEN 84G 型	TEN 85G1 型	TEN 76G 型 86G	TEN 77G1 型 87G1	TEL 32G 型 52G	TEL 24 DPRA
L700C	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
MR700	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS703	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS704C	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
LS704CM	% 2	* 4	0	% 2	0	0	_	_		0	_	_	_	_	_	_		_
LS705	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_		_
LS706	_	_	_	_	_	_	_	0		_	_	0	_	_	_	_		_
LS707	_	_	_	_	_	_	_	0	-	_	_	0	_	_	_	_		_
L710C · CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
MR710	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS715	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS716	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS717C · CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
LS721C	% 2	0	_	% 2	0	0	_	_	-	_	_	_	_	_	_	_		_
LS721CM	% 2	0	_	% 2	0	0	_	_	-	_	-	_	_	_	_	_		_
LS722C	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	-	0	-	_	_	0	_	0		_
LS722CM	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	\triangle	_	\triangle		_
L830CMRU· CRU	% 2	0	0	% 2	0	0	_	_	_	0	_	_	_	0	_	0		_
LS901	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS902	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	1 /	_
LS903	_	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	1 /	_
LS910CR	% 2	Δ	0	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_	_	1/	_
LS911CR	% 2	_	0	_	_	0	_	_	-	0	_	_	_	_	_	_	1/	_
LS915	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
LS916	_	_	_	_	_	_	0	_	_	_	0	_	_	_	_	_		_
M928	* 1	0	0	* 1	0	Δ	_	_	_	0	_	_	* 1	0	* 1	0		_

- ※ 表中の"O"は、セット可能を表し"-"はセット不可を示しています。 ※ "△"はセットはできますが、デザイン性により"O"を推奨します。 ※ アクアオートZN(**TLP01**型)については782ページをご参照ください。

- ※ 1 カウンター水栓取り付け穴径 ϕ 28の場合はセット可能です。 ※ 2 アダプター**TH752-3**を追加することで、 ϕ 35の取付穴にもセット可能です。
- **※3 ML94**専用洗面ボウルです。
- ※4 **TENA41**型, **51**型のみセット可能です。

水栓 アク

自動・洗面所用器具|アクアオート(自動水栓)

2. 標準配管取出位置(手洗器·洗面器)

仕様	ŧ	サーモス混合水板	スタット 全タイプ	単水栓タイプ				
水栓品	番	TEN86型		TEN76型 TEN77G1型 TLE275型 TLE265型 TLE255型 TENA4型				
給水耳位	又 出 置	給湯	水口中心 PJ ¹ / ₂ 9/95±25 (排水口中心				
陶器品番	溢れ面 高さ	A寸法	B寸法	A寸法	B寸法			
L30D·DM	800		400		400			
L103A·D	760							
L210C L210CM L210D·DM L250A·AM L250C L250CM L250D·DM L270C·CM L270D·DM MVRS45P·S MLRA50A·B MLRB32AAL·	750	250 110	350	300	350			
ABL·BAL·BBL MLRB32AAR· ABR·BAR·BBR		(給湯) 110 (給水)		110				
MVSB075GA· B MVSC075GA· B	750			150	350			
L710C・CM (壁かけ式)	750	100	350	100	350			
LS704C・CM (壁かけ式) LS721C・CM (壁かけ式) LS722C・CM (壁かけ式)	750	100	350	100	350			
MR700 MR710	750	100	300	100	300			
L350AM· C·CM	750	100	300	100	300			

仕 相			スタット 全タイプ	単水栓タイプ				
水栓品	番		TLE267型	TEN76型 TEN77G1型 TLE275型 TLE265型 TLE255型 TENA4型				
L501, L502, L531, L532								
L505	750	100	300	100	300			
L525RCU· CMRU	100	100	300	100				
L530								
L582CS	750	100	300	100	300			
L650D			400		400			
L652C	800		300		300			
L652D								
L700C			300		300			
LS703			300		300			
LS704C・CM (カウンター式)								
LS705								
LS706			300		300			
LS707								
L710C・CM (カウンター式)		100		100				
LS715	750		300		300			
LS716	750		300		300			
LS717C·CM								
LS721C・CM (カウンター式) LS722C・CM								
(カウンター式)			300		300			
L830CMRU								
L830CRU LS910CR								
LS910CR								
LS901系	800	-100	350	-190	350			
LS902系		100	- 550	100	000			
LS915系 LS916系	750	100	300	100	300			
M928			350		350			

●壁掛洗面器のみ溢れ面高さ750mmのものを800 mmにて設置する場合にはB寸法+50mmにて設置してください。●コンテンポラリ壁付タイプ(TENA13型、23型)については779ページをご参照ください。●取り付け可能陶器については774ページをご参照ください。●M928はML94専用ボウルです。●MLRA50系・MLRB32系の給水給湯位置は横壁からの位置となります。