
レストパル【UWT】 必要コンセント一覧

■レストパル【UWT】 (床排水)

■レストハ	一般/寒冷地仕様		水栓種類	コンセントが必要な器具	コンセント記案位案 も上が 孫粞	
タイプ					コンセント設置位置 および 種類	
					大便器キャビネット内 標準位置	手洗器キャビネット内
I型	一般地·流動方式		_	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	_
				+ > 1 1	2口コンセント	
	水抜方式	室内暖房併用	-	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	_
				ヒーター付タンク	2口コンセント	
		ヒーター付便器併用		ウォシュレット ヒーター付タンク	埋込アースターミナル付 2口コンセント	_
				ヒーター付便器		
L型	一般地·流動方式		ハンドル	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	
					2口コンセント	_
			自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	
				自動水栓	2口コンセント	_
			電気温水器付自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	_
					2口コンセント	
				自動水栓	_	埋込アースターミナル付
				電気温水器		2口コンセント
				ウォシュレット		(独立系統)
	水抜方式	ヒーター付タンク併用	ハンドル	ヒーター付タンク	- 埋込アースターミナル付 - 2口コンセント	_
				ヒーター付便器		
			自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付 4口コンセント *1	-
				ヒーター付タンク		
				ヒーター付便器 自動水栓		
			電気温水器付自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付 2口コンセント	
				ヒーター付タンク		-
				ヒーター付便器		
				自動水栓	-	埋込アースターミナル付
						2口コンセント
				電気温水器		(独立系統)
	I	l	1	l	I	



■レストパル【UWT】 (壁排水)

				コンセント設置位置 及び 種類	
タイプ	一般/寒冷地仕様	水栓種類	コンセントが必要な器具	大便器キャビネット内	手洗器キャビネット内
				標準位置	ナル協士パレイツトドリ
I型	一般地	-	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	-
122				2口コンセント	
L型		ハンドル	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	
				2口コンセント	_
		自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	-
			自動水栓	2口コンセント	
		電気温水器付 自動水栓	ウォシュレット	埋込アースターミナル付	
				2口コンセント	_
			自動水栓	_	埋込アースターミナル付
					2口コンセント
			電気温水器		(独立系統)