

調理作業の作業性・お手入れ性を重視した、過去のTOTOシステムキッチンに品揃えされたオリジナルコンロです。特徴として、機器の全体の高さ・カウンターの開口穴の形状が一般的なコンロ※1と異なります。

■各TOTOオリジナルコンロの特徴

	フラットコンロ	スーパーコンロ	フルフラット スーパーコンロ	フルフラット IHクッキングヒーター	シェフステーションコンロ
画像 画像をクリックすると、詳細な外観の確認が可能です。					
シリーズ	スーパーレガセス ニューレガセス システム25 J	スーパーレガセス ニューレガセス キュージア	キュージア	キュージア クラッソ	スーパーレガセス ニューレガセス システム25 J
販売期間※1	1996年～2007年	1999年～2007年	2005年～2015年	2005年～2014年	1996～2003年
特徴	カウンターとコンロトップが面一になっているため、デッドスペースになりがちな部分も鍋の一時置きスペースとして有効利用できるのが特徴。ごとくとカウンターの高低差を無くすため一般的なコンロよりバーナーの高さが低く、機器の全体の高さが高い。	壁面にグリルの排気口を設けることにより、ごみが排気口内に入らずお手入れがラクに。また、排気熱で鍋の取っ手が熱くならないのが特徴。ごとくとカウンターの高低差を小さくするため一般的なコンロよりバーナーの高さが低く、機器の全体の高さが高い。	スーパーコンロの壁面にグリルの排気口の形状を引き継ぎ、またトッププレートとカウンターの段差3mmのフラット構造が特徴。フラットなので調理後の汚れもサッとひと拭き。一般的なコンロと比べ機器の全体の高さが高い。	トッププレートとカウンターの段差3mmのフラット構造が特徴。フラットなので調理後の汚れもサッとひと拭き。一般的なコンロと比べ機器の全体の高さが高い。	キッチンカウンターからは独立し、専用の設置部品に多彩な料理に合わせ、標準バーナー、強火カバー、ラジエントヒーター、オーブングリルの4つの加熱機を組込んだ専用コンロ。フードは、専用フードも品揃えしていた。
品番	KHMG063ZA～ KNMG063F～ KNMG063KA～ KNMG063L～ NMG063F～ KNMG065F～ KNMG042F～ (2口)	KNMG063M～ KNMG063N～ KNMG063S～ KNMG063A～ KNMG063B～ KHMG063H～ KHMG063G～ KRMG073YH～	KHMG163L～ KQMG163L～	KHME163E～ KHME163F～ KRME173F～	KNMX001G KNMX001GA NMX001G NMX001GA ※コンロ部分の品番

※1 国内メーカーのビルトインコンロ(カウンター開口寸法560mmx460mmタイプ)の仕様を指しています。

※2 専用代替品は含んでおりません。

詳細外観：フラットコンロ



詳細外観：スーパーコンロ



トッププレート材質：ステンレス



トッププレート材質：ステンレス



トッププレート材質：ガラス

詳細外観：フルフラットスーパーコンロ



詳細外観：フラットIHクッキングヒーター



詳細外観：シェフステーションコンロ

■仕様(全体)



① ● シェフステーションフード

● フードスイッチ

● サイドパネル I

シェフステーションフードの横が、キャビネットもしくはオープンの場合に使用します。

● バックパネル NI

● コンロ部
(コンロ部パネル)

● 収納部

オープンが設置されている場合もあります。

● ツール部収納扉



フードは、ダブルキャッチフードの場合もあります。
(画像はどちらもダブルキャッチフードです。)



オープン

■仕様(コンロ部)

ラジエントヒーター

標準バーナー



オープングリル

強火力バーナー